

CIAOFIAT 800342800
N° VERDE

CIAO FIAT è il servizio di assistenza e relazione con il cliente che risponde al numero verde universale 00800 3428 0000. Il numero è raggiungibile dai principali paesi europei ed è facilmente memorizzabile; infatti, corrisponde alla digitazione della parola "FIAT" sulla tastiera del tuo telefono (00800-FIAT 0000 diventa 00800-3428 0000). CIAO FIAT è a tua disposizione per fornirti i servizi di assistenza stradale, di informazioni - tutto quello che vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari FIAT e per prenotare una prova su strada - e per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all'utilizzo del veicolo. Il servizio è attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00 per le informazioni e relazioni con il cliente e 24 h su 24, 7 giorni su 7 per i servizi di assistenza stradale.

La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.3.4424.02 - S - 07/2007 - Printed in Italy - F.lli Pozzoni - Cisano Bergamasco
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.veicolicommerciali.fiat.com



DUCATO

TRASPORTO MERCI





FATE DECOLLARE LA VOSTRA IMPRESA.

Affidabile, innovativo, instancabile, con una capacità di carico straordinaria e 25 anni di esperienza. Ducato ha tutte le caratteristiche per essere il vostro compagno di lavoro ideale: furgone lastrato, furgone vetrato, autocarro. Ogni versione è proposta in un numero di varianti tale da soddisfare ogni necessità. E poiché oggi il mercato richiede che la vostra immagine sia all'altezza della vostra professionalità, il nuovo stile di Ducato vi farà sempre distinguere, grazie ad una linea che evoca forza, dinamismo e personalità. Il paraurti anteriore è forte, protettivo, avvolgente. È composto da 3 parti che possono essere sostituite singolarmente in caso di necessità, riducendo i costi di riparazione. I proiettori sono riuniti in un gruppo ottico con un look decisamente d'avanguardia, che proietta verso l'alto le linee dinamiche del frontale. La vista anteriore esprime grinta e modernità. Il design della parte posteriore, con linee squadrate e il paraurti raccordato alle protezioni laterali, trasmette una sensazione di grande robustezza.



Su richiesta, Ducato è fornito con parabrezza riflettente, che riduce l'effetto bruciante del sole sugli occupanti e la temperatura all'interno dell'abitacolo.



Scrittoio, fermacarte e lettura: tre diverse funzioni in un solo oggetto che si trasforma con movimenti semplici e fa della cabina di Ducato un ufficio mobile.



Il cassetto refrigerato (in presenza di climatizzatore) può contenere una bottiglia da un litro e mezzo.



Una porta USB, posta nel cassetto portaoggetti, consente di collegare dispositivi elettronici digitali come media players, penne USB (chiavette) telefoni cellulari predisposti, lettori MP3.

BUSINESS CLASS.


Durante la settimana trascorrete molto più tempo alla guida del vostro veicolo commerciale che sulla poltrona di casa. Per questo la cabina di Ducato è stata realizzata pensando innanzi tutto al vostro comfort. Salendo a bordo vi sembrerà di essere in auto. La nuova inclinazione del volante, la leva del cambio su plancia, gli strumenti leggibili a colpo d'occhio ed i comandi immediatamente raggiungibili e azionabili, offrono una guida confortevole e riposante. Il sedile del guidatore è regolabile in altezza, nell'inclinazione dello schienale e longitudinalmente, con una corsa di 200 mm, che consente 20 diverse posizioni. L'intera cabina di guida è stata progettata per accogliere e far lavorare nel massimo comfort persone di ogni statura e di tutte le taglie. Vani, nicchie, appoggi, scrittoi e cassette vi aiutano a conservare in ordine e a portata di mano i documenti e gli oggetti utili nell'attività quotidiana. Molti altri dispositivi aumentano il comfort a bordo di Ducato, dal Cruise control ai sensori di parcheggio, dai sensori pioggia e crepuscolari al climatizzatore, che potete scegliere manuale o automatico con sensore di irraggiamento. Per viaggiare nel massimo comfort anche in pieno inverno è disponibile un riscaldatore Webasto che, adeguatamente programmato per mezzo di un timer, prepara un ambiente accogliente per un inizio di giornata davvero piacevole.



Blue&Me™ è un sistema innovativo che migliora ulteriormente la qualità di vita a bordo di Ducato. Consente infatti di effettuare telefonate in viva voce utilizzando la tecnologia Bluetooth®. Il sistema è compatibile con la maggior parte dei cellulari e dei palmari in commercio. All'arrivo di una telefonata, se lo stereo di bordo è acceso, il sistema attenua il volume e attiva la conversazione attraverso gli altoparlanti. Potete comporre i numeri vocalmente, oppure chiamare un numero memorizzato nella rubrica del vostro telefono, semplicemente pronunciando il nome ad alta voce. Blue&Me™ vi permette anche di ascoltare musica in formato digitale (file MP3 WMA e Wav) attraverso gli altoparlanti dell'impianto audio, collegando alla presa il vostro media player o la vostra pen drive e selezionando i brani sul display di bordo.



Realizzato da Fiat in collaborazione con Microsoft, Blue&Me™ è compatibile con la grande maggioranza dei dispositivi elettronici dotati di presa USB. È inoltre predisposto per essere aggiornato con nuove, evolute funzionalità.



Su richiesta il sedile guida è fornito con regolazione lombare e bracciolo. È inoltre disponibile un sedile ammortizzato, con regolazione del molleggio in funzione del peso del conducente.



DUCATO FURGONE. SULLE ALI DEL SUCCESSO.



Da 25 anni Ducato è il partner migliore per chi lavora, con una gamma di modelli e varianti in grado di far fronte a qualsiasi necessità di trasporto. Se avete esigenze eccezionali, per voi è ora disponibile **Ducato Maxi**. I suoi numeri parlano chiaro: ruote e pneumatici da 16", peso totale a terra (PTT)

da 3,5 a 4,0 tonnellate, portata fino a 2.000 kg e carichi ammessi di 2.100 kg sull'asse anteriore e di 2.400 kg sull'asse posteriore. Dimensioni che vi permetteranno di affrontare e risolvere problemi di carichi estremamente voluminosi o con ingombri eccezionali.

La porta laterale scorrevole consente di caricare con tutta facilità europallet standard (1.200 x 800 mm).

Sono disponibili due tipi di paratia per la separazione della cabina dal vano di carico: completamente lastrata oppure con vetro scorrevole.

Migliori prestazioni e consumi ridotti grazie anche al CX (coefficiente di penetrazione nell'aria) di 0,31, uno dei migliori della sua categoria.



Passo 3000 mm



Furgoni
PTT: 3000, 3300, 3500 kg
Portata: da 1090 a 1655 kg
Volume di carico: 8 m³

Passo 3450 mm



Furgoni
PTT: 3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500 e 4005 kg
Portata: da 1025 a 1995 kg
Volume di carico: 10 e 11,5 m³

Passo 4035 mm



Furgoni
PTT: 3300, 3500 kg
Maxi 3500 e 4005 kg
Portata: da 1250 a 1945 kg
Volume di carico: 13 e 15 m³

Passo 4035 mm XL




Furgoni
PTT: Maxi 3500 e 4005 kg
Portata: da 1360 a 1900 kg
Volume di carico: 15 e 17 m³



Furgoni vetrati / semivetrati
PTT: 3000, 3300, 3500 kg
Portata: da 1090 a 1655 kg
Volume di carico: 8 m³



Furgoni vetrati / semivetrati ▲
PTT: 3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500 e 4005 kg
Portata: da 1050 a 1995 kg
Volume di carico: 10 e 11,5 m³
▲ Disponibilità su alcune versioni



Furgoni vetrati / semivetrati ▲
PTT: 3300, 3500 kg
Maxi 3500 e 4005 kg
Portata: da 1250 a 1945 kg
Volume di carico: 13 e 15 m³
▲ Disponibilità su alcune versioni



Furgoni vetrati
PTT: Maxi 3500 e 4005 kg
Portata: da 1390 a 1900 kg
Volume di carico: 15 m³

Ducato vi offre la possibilità di scegliere il veicolo commerciale che soddisfa perfettamente le vostre necessità. Infatti potete scegliere tra le versioni furgone lastrato, vetrato o semi vetrato, 3 passi (da 3.000 a 4.035 mm), 4 lunghezze (da 4.963 a 6.363 mm) e 3 altezze interne (1.662, 1.932 e 2.172 mm) con volumetrie da 8 a 17 metri cubi. In termini di portata massima, Ducato vi offre la possibilità di caricare da 1.025, fino a 2.000 kg. Una gamma di possibilità che vi garantisce di operare con uno strumento di lavoro esattamente dimensionato per le vostre esigenze.



Volume vano di carico

8/17 m³



Portata

1000/2000 kg



CARICATELO DI LAVORO.

Ducato non aspetta altro. Potete caricarlo con facilità grazie alla grande accessibilità del vano di carico. Ducato è disponibile con una o due porte laterali scorrevoli, larghe fino a 1.250 mm. La porta posteriore è composta da due battenti a “tutta altezza”. Significa che con le porte aperte, ogni centimetro di altezza, dal pavimento fino al tetto, è spazio utile per il carico e lo scarico delle merci. I battenti possono aprirsi a 90 e 180°. Su richiesta sono disponibili porte posteriori apribili fino a 270 gradi. Attraverso la porta posteriore potete caricare colli o pallet alti anche più di 2 metri. La soglia di accesso si trova a soli 53 cm da terra, per limitare al minimo il sollevamento delle merci.

L'altezza della porta posteriore, nella versione con tetto superalto, è superiore a 2 metri.

Su richiesta è disponibile la seconda porta laterale scorrevole.



Ducato Maxi monta ruote da 16".

La larghezza interna tra passaruota è di 142 cm, la più ampia della sua categoria.

Il vano di carico è dotato di ganci (da 8 a 12) e di anelli ripiegabili per il fissaggio delle merci.

	Passo 3000	Passo 3450	Passo 4035	Passo 4035 XL
A = altezza vano di carico	1662	1662 / 1932	1932 / 2172	1932 / 2172
B = larghezza	1870	1870	1870	1870
C = lunghezza	2670	3120	3705	4070
D = larghezza tra passaruota	1422	1422	1422	1422
E = altezza soglia di carico a vuoto	535	540 / 560	545 / 560	550 / 560
Porta posteriore larghezza	1562	1562	1562	1562
altezza	1520	1520 / 1790	1790 / 2030	1790 / 2030
Porta laterale larghezza	1075	1250	1250	1250
altezza	1485	1485 / 1755	1755	1755



Dimensioni vano di carico e porte.



LAVORI LEGGERI, LAVORI PESANTI. SEMPRE LAVORI BEN FATTI.

Per un autocarro la misura più importante è l'ampiezza del cassone. Ducato dimostra di avere i numeri per essere la scelta numero uno. La larghezza del cassone misura 2.100 mm e l'altezza delle sponde è di 400 mm per tutte le versioni. La lunghezza varia in funzione del passo: da 2.860 mm nella versione passo corto, fino a 4.260 mm per Ducato passo lungo. La superficie minima è di 4,9 metri quadrati nella versione autocarro doppia cabina passo medio, e arriva fino alla straordinaria misura di 8,5 metri quadrati nella versione Ducato Maxi cabina singola passo lungo XL.

Il cassone ha la superficie
antisdrucchiolo ed è dotato di numerosi
ganci per il fissaggio del carico.

Versione doppia cabina: stile,
funzionalità, capacità, praticità
e comfort: tutto in un solo autocarro.

Le sponde laterali sono state realizzate
in profilato di alluminio per offrire
la massima robustezza e qualità
e per diminuire il peso in favore
della portata.



Ducato autocarro è la risposta più adeguata quando si tratta di trasportare merci sfuse o attrezzature di lavoro. Non solo: grazie alle versioni con doppia cabina, Ducato autocarro rappresenta la soluzione ideale anche per il trasporto combinato di merci e squadre di persone. Ideale in cantiere e in tutte le attività di manutenzione, è disponibile in 8 modelli, 3 motorizzazioni, 2 diversi passi (3.450 e 4.035 mm) e 3 lunghezze, per una portata da 1.225 a 1.940 kg.

Passo 3000 mm	Passo 3450 mm	Passo 3800 mm	Passo 4035 mm	Passo 4035 mm XL
Autocarri PTT: 3000, 3300, 3500 kg Portata: da 1125 a 1535 kg Superficie di carico: 5,7 m ²	Autocarri PTT: 3000, 3300, 3500 kg Maxi 3500 e 4005 kg Portata: da 1095 a 2045 kg Superficie di carico: 6,6 m ²	Autocarri PTT: 3000, 3300, 3500 kg Maxi 3500 e 4005 kg Portata: da 1125 a 2075 kg Superficie di carico: 7,3 m ²	Autocarri PTT: 3300, 3500 kg Maxi 3500 e 4005 kg Portata: da 1340 a 2055 kg Superficie di carico: 7,8 m ²	Autocarri PTT: 3500 kg Maxi 3500 e 4005 kg Portata: da 1465 a 2010 kg Superficie di carico: 8,5 m ²
	Autocarri doppia cabina PTT: 3300, 3500 kg Maxi 3500 e 4005 kg Portata: da 1285 a 1895 kg Superficie di carico: 4,9 m ²		Autocarri doppia cabina PTT: 3300, 3500 kg Maxi 3500 e 4005 kg Portata: da 1125 a 1940 kg Superficie di carico: 5,9 m ²	Autocarri doppia cabina PTT: Maxi 3500 e 4005 kg Portata: da 1435 a 1900 kg Superficie di carico: 6,8 m ²



Superficie di carico
4.9/8.5 m³






Portata cabina semplice
1095/2075 kg
Portata cabina doppia
1225/1940 kg



NUOVA FORZA AL LAVORO.

Più potenza, maggiori prestazioni e minori consumi. Merito della tecnologia dei motori di Ducato. Tre nuovi propulsori Common Rail 16 valvole Multijet, con iniezione ad alta pressione a gestione elettronica. La potenza va dai 100 CV del motore 2.2 ai 120 CV del 2.3, fino ai 157 CV del 3.0 Power. I valori di coppia rendono ancora meglio l'idea delle performance dei nuovi motori. Il propulsore 3.0 Power può vantare una coppia massima di 400 Nm, costante da 1.700 a 2.500 giri al minuto. Tradotto in prestazioni significa che il motore è straordinariamente elastico e risponde sempre con prontezza alle richieste di potenza. Un vantaggio che si unisce ad una eccezionale silenziosità, per offrirvi un grande piacere di guida. Ducato vanta una lunga tradizione di consumi contenuti, che nel nuovo Ducato migliorano ulteriormente, un risultato che deriva da tecnologie avanzate, migliaia di ore di prove e milioni di chilometri di test su strada in ogni condizione di impiego. L'innovazione meccanica e tecnologica ha consentito anche di aumentare gli intervalli di manutenzione. Il cambio olio infatti avviene ogni 45.000 Km (40.000 per il motore 2.2).

100 Multijet	120 Multijet	160 Multijet Power
Cilindrata 2198 cm ³ 74 kW (100 CV) a 2900 giri/min 250 Nm (25,5 kgm) a 1500 giri/min Livello ecologico Euro 4 Distribuzione a 16 valvole Iniezione diretta tipo "Common Rail" a controllo elettronico con Turbocompressore a geometria fissa e intercooler	Cilindrata 2287 cm ³ 88 kW (120 CV) a 3600 giri/min 320 Nm (32,6 kgm) a 2000 giri/min Livello ecologico Euro 4 Distribuzione a 16 valvole Iniezione diretta tipo "Common Rail" a controllo elettronico con Turbocompressore a geometria fissa e intercooler	Cilindrata 2999 cm ³ 115,5 kW (157 CV) a 3500 giri/min 400 Nm (40,7 kgm) a 1700 giri/min Livello ecologico Euro 4 Distribuzione a 16 valvole Iniezione diretta tipo "Common Rail" a controllo elettronico con Turbocompressore a geometria fissa e intercooler
		



Manutenzione programmata
45000 km

LA SICUREZZA VIAGGIA IN DUCATO.



Una telecamera situata sopra la porta posteriore trasmette ad un display in cabina l'immagine dell'area immediatamente retrostante il veicolo, permettendo di effettuare manovre in retromarcia in totale sicurezza.



Con le sospensioni autolivellanti l'assetto del veicolo è costante in qualsiasi condizione, indipendentemente dal carico e dalla sua disposizione.



I sensori di parcheggio ad ultrasuoni si attivano a retromarcia innestata e segnalano al guidatore l'approssimarsi ad un ostacolo mediante un suono intermittente.



La struttura anteriore della scocca è ad alto assorbimento di energia. Il paraurti anteriore è composto di tre parti distinte. Ciò significa minori costi di riparazione in caso di incidente.

Gli specchi retrovisori integrano gli indicatori di direzione. La parte riflettente è a doppia parabola, per consentire una migliore visibilità.



L'air bag guidatore è di serie. Sono inoltre disponibili air bag passeggero "full size" per la protezione di due passeggeri in presenza di panchetta biposto, Side bag e Window bag.

L'impianto frenante a doppio circuito incrociato dispone di freni a disco anteriori e posteriori. (I dischi anteriori sono autoventilanti, con diametro da 280 a 300 mm).



20.000 ore di calcoli strutturali, 120 crash test, centinaia di prove su componenti e sottosistemi danno un'idea dello sforzo compiuto per aumentare ulteriormente i già altissimi standard di sicurezza di Ducato. Il veicolo è stato progettato per assorbire eventuali urti con la massima efficacia. La sua struttura ad elevata rigidità e deformabilità programmata e l'abitacolo a cellula indeformabile garantiscono agli occupanti la massima sicurezza. Tutti i posti (con la sola eccezione dei sedili centrali posteriori nelle versioni a doppia cabina) sono dotati di cintura di sicurezza a tre punti. L'air bag guidatore, a doppio stadio di attivazione, è disponibile di serie. Sono inoltre richiedibili air bag passeggero da 120 litri (che protegge anche l'eventuale passeggero centrale della panchetta biposto), Side bag e Window bag per una protezione a 360 gradi.

Sicurezza significa anche prevenzione. Anche in questo campo Ducato è all'avanguardia. Il sistema frenante a doppio circuito con 4 dischi è dotato di **ABS** con **EBD**. A richiesta è disponibile il sistema **ESP** che interviene per correggere la traiettoria del veicolo in situazioni di marcia critiche, come ad esempio manovre improvvise per evitare un ostacolo, e comprende **Hill Holder**, **HBA** e **LAC**, quest'ultimo effettua il monitoraggio delle condizioni di carico in marcia e interviene per calibrare ed ottimizzare le funzioni **ABS**, **ASR** e **ESP**.

LINEACCESSORI DUCATO. IL LAVORO SECONDO VOI.



Caricare merci o attrezzature sul tetto di Ducato è facile con l'aiuto del rullo di caricamento: merci e oggetti possono essere fissati sul portabagagli tramite appositi blocchi fermacarico.



I deflettori antiturbolenza permettono di viaggiare con i finestrini abbassati anche in caso di pioggia ed eliminano le correnti d'aria all'interno della cabina di guida.

Le griglie per i vetri posteriori proteggono i vetri da rotture e urti accidentali.



Sono disponibili ganci da traino fissi ed estraibili, per pesi rimorchiabili da 2.500 a 3.000 kg.



Rivestimento del pianale e delle pareti del vano di carico disponibile in legno multistrato, con ganci per il fissaggio del carico.



Sono disponibili paraspruzzi anteriori e posteriori.

Le dotazioni di serie fanno di Ducato un veicolo completo sotto tutti i punti di vista. Tuttavia è possibile rendere la vita a bordo di Ducato ancora più piacevole e il lavoro ancora più facile e redditizio aggiungendo nuove funzionalità, tramite le opportunità offerte dalla **Lineaccessori**. Con i dispositivi presenti in catalogo* potrete rendere il vostro Ducato il compagno di lavoro “perfetto” che avete sempre desiderato.

* Il catalogo Lineaccessori Ducato è disponibile presso la Rete di Vendita Fiat.

RIVESTIMENTI INTERNI.




Abbinamenti colori carrozzeria / Rivestimenti interni.

	Furgoni / Autocarri		
	Flock Achille 175 (opt 728)	Finta Pelle Grigio 206 (opt 727)	Crêpe Arancio 172
Pastello			
199 Rosso Tiziano			
228 Avorio Paganini			
241 Giallo Carioca			
249 Bianco			
455 Blu Imperiale			
479 Blu Line			
Metallizzati			
255 Rosso Profondo			
453 Blu Lago			
505 Arancio New Batik			
506 Golden White			
611 Grigio Alluminio			
691 Grigio Ferro			

COLORI CARROZZERIA.

Colori pastello.



Colori metallizzati.

