

COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI.



268 Bianco Bianco Pastello



541 Giallo Ottimista Pastello



154 Mirtillo Monello Metallizzato



370 Verde Eccentrico Metallizzato



612 Grigio Perbene Metallizzato



633 Beige Spumeggiante Metallizzato



695 Grigio Sfrenato Metallizzato



705 Rosso Arzillo Metallizzato



792 Azzurro Settimo Cielo Metallizzato



876 Nero Provocatore Metallizzato



111 Rosso Sfrontato Pastello extraserie



475 Blu Bastian Contrario Pastello extraserie



509 Giallo Birichino Pastello extraserie



952 Azzurro Volare Pastello extraserie



270 Bianco Gioioso Vernice Tristrato



www.fiat.it



Panda



CIAO FIAT 800342800 N° VERDE

CIAO FIAT è il servizio di assistenza e relazione con il cliente che risponde al numero verde universale 00800 3428 0000. Il numero è raggiungibile dai principali paesi europei ed è facilmente memorizzabile; infatti, corrisponde alla digitazione della parola "FIAT" sulla tastiera del tuo telefono (00800-FIAT 0000 diventa 00800-3428 0000). CIAO FIAT è a tua disposizione per fornirti i servizi di assistenza stradale, di informazioni - tutto quello che vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari FIAT e per prenotare una prova su strada - e per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all'utilizzo della vettura. Il servizio è attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00 per le informazioni e relazioni con il cliente e 24 h su 24, 7 giorni su 7 per i servizi di assistenza stradale. La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.




24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso di guasto. Recupero della vettura riparata. Invio di pezzi di ricambio all'estero.

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.2.0617.02 - S - 10/2010 - Printed in Italy - Arti Grafiche GIAONE - Chieri (TO) - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

Panda. Auto ufficiale per fare quello che ti pare.



**PUOI RITAGLIARTI UN MOMENTO PER LEGGERE TUTTE LE VIRTÙ DELLA
NUOVA PANDA, OPPURE PUOI RITAGLIARE DIRETTAMENTE QUESTA PAGINA.**



PANDA

Visto che hai deciso di dedicare un po' del tuo tempo alla lettura, ti meriti di sapere subito che cosa ti riserva Fiat Panda: climatizzatore automatico, Sky Dome, sensori parcheggio, posizione di guida alta, attacchi seggiolino e fino a sei airbag. Ne valeva la pena, vero?





Gli interni sono curati e funzionali,
così come il quadro strumenti.



Per fare quello che vuoi, prenditi i tuoi spazi. Giusti, comodi, funzionali e anche belli. Proprio come gli interni di Panda, personalizzabili grazie ai numerosi allestimenti disponibili e sempre pensati per rispondere alle tue esigenze, qualsiasi esse siano. Tecnologia, musica, comfort: a bordo c'è proprio tutto, organizzato con razionalità per farti sfruttare al massimo lo spazio che ti serve. E con un tocco di stile per farti sentire sempre alla moda. Pronto a fare bella figura?



SE DESIDERI AVERE UN ATTIMO DI TREGUA, PUOI STRAPPARE QUESTA PAGINA E FARLA COLORARE AI TUOI FIGLI. OPPURE DECIDERE DI FARLI SALIRE SULLA NUOVA PANDA MAMY.



Specchietto bimbo.



PANDA MAMY

Immagina una Panda che faccia da mamma ai tuoi bambini. Come Panda Mamy. Un'auto piena di attenzione nei loro confronti, ma pronta a coccolare anche te con soluzioni intelligenti. Perché è un'auto pratica e piacevole da guidare grazie alle sue dimensioni compatte e alla posizione di guida alta che domina la strada. Numerose le idee dedicate ai tuoi cuccioli, a partire dallo specchietto per controllarli, agli attacchi per le borse nel portabagagli, fino ad arrivare alle pettorine colorate multifunzione e ai sedili lavabili a prova di merendine. Ci voleva, no?



Pettorine multifunzionali su sedili anteriori.



Tessuto lavabile per sedili e pannelli. Mostrine bocchette verniciate.



PUOI SCEGLIERE DI COLORARE QUESTA PAGINA E FAR SEMBRARE IL MONDO PIÙ VERDE, OPPURE PUOI SCEGLIERE PANDA NATURAL POWER E RISPETTARE DAVVERO L'AMBIENTE.

PANDA NATURAL POWER

Cerchi un'auto intelligente? Ne hai trovate cinque disponibili negli allestimenti ACTIVE, DYNAMIC, MAMY, CLIMBING, CROSS. Con la loro doppia alimentazione benzina-metano, infatti, risparmi sul pieno, circoli anche col blocco del traffico e riduci le emissioni inquinanti del 23%. In più, grazie ai serbatoi di metano posizionati sotto il pianale, hai una straordinaria capacità di carico e un'autonomia di percorrenza davvero unica. Anzi, quasi doppia! Bella mossa sceglierle, no?



PANDA GPL

Risparmiamo fiato. Tanto per spiegarti com'è conveniente Panda GPL non servono troppe parole: pochi euro per un pieno e nessun limite di circolazione. Lo spazio nel bagagliaio rimane invariato così come le performance della versione benzina, ma hai, in più, un serbatoio di gas per tagliare le spese e fare un favore all'ambiente. Il tutto con un impianto GPL Multi-Injection progettato, fabbricato e garantito da Fiat. Che ne dici? Pensarci conviene.



**PUOI USARE QUESTA RICETTA QUANDO TI SERVE UNA SPINTA MAGGIORE,
OPPURE PUOI SCEGLIERE PANDA 4X4 E AVERE SEMPRE LA RICETTA PERFETTA.**


Zabaione

*150 gr zucchero
*8 uova
*12 cl vino bianco dolce
*12 cl vino marsala

*Mettere in un recipiente lo zucchero,
i tuorli, il vino e il marsala.
Cuocere a bagnomaria, sbattendo
in continuazione con la frusta,
finché lo zabaione prenderà
la giusta consistenza.
Servire in coppa ben caldo.*



**USA PURE QUESTA PAGINA PER DIVERTIRTI A FRECCETTE, OPPURE LEGGILA PER SCOPRIRE
PANDA CROSS E DIVERTIRTI DAVVERO.**



PANDA 4X4 CLIMBING

Va’ dove vuoi: con la nuova Panda 4x4 non c’è posto che tu non possa raggiungere. Il suo segreto? Tanti: motori 1.3 Multijet 16v 75 CV e 1.2 benzina 69 CV, trazione integrale intelligente, ABS ed EBD di serie con giunto elettroidraulico, airbag lato guida e passeggero, Trip computer, fascioni paracolpi laterali e codolini parafango. Ora puoi anche partire per il giro del mondo.



PANDA CROSS

Dedicata a chi punta in alto. Perché ora, con Panda Cross, arrivarci è un attimo. Vedrai: con la sua trazione integrale con differenziale autobloccante ed ESP di serie, cerchi in lega da 15” con pneumatici Winter, fendinebbia integrati nel paraurti, lava proiettori e impianto audio con lettore MP3, salire in cima ai tuoi sogni sarà ancora più facile.



MOTORIZZAZIONI.

1.2 - 4x2
ACTUAL - ACTIVE - DYNAMIC -
MAMY - EMOTION

Cilindrata 1242 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 51 kW (69 CV)
a 5500 giri/min
Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm)
a 3000 giri/min
Velocità massima: 162 km/h
Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 13,4 sec.
Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 6,4
extraurbano 4,0
combinato 4,9
Emissioni di CO₂: 113 g/km

1.2 Natural Power - 4x2
ACTIVE - DYNAMIC - MAMY -
CLIMBING - CROSS

Cilindrata 1242 cm³
Livello ecologico: Euro 4
Potenza max CE:
benzina 44 kW (60 CV) a 5000 giri/min
metano 38 kW (52 CV) a 5000 giri/min
Coppia max CE:
benzina 102 Nm (10,4 kgm) a 2500 giri/min
metano 88 Nm (9,0 kgm) a 3000 giri/min
Velocità massima: **benzina** 148 km/h **metano** 140 km/h
Accelerazione **benzina** 0 ÷ 100 km/h: 17 sec. **metano** 19 sec.
Consumi Direttiva **benzina** 2004/3/CE: (l/100 km) **metano** (kg/100 km)
urbano 7,9/8,1** 5,3/5,5**
extraurbano 5,2/5,3** 3,5/3,5**
combinato 6,2/6,3** 4,2*/4,3**
Emissioni di CO₂: 146 g/km 113 g/km
149** g/km 116** g/km

* Autonomia 270 km
** Valori riferiti a Panda Natural Power Cross

1.2 - 4x4
CLIMBING

Cilindrata 1242 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 51 kW (69 CV)
a 5500 giri/min
Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm)
a 3000 giri/min
Velocità massima: 148 km/h
Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 15,3 sec.
Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 7,3
extraurbano 5,3
combinato 6,0
Emissioni di CO₂: 139 g/km

1.3 Multijet 16v DPF - 4x2
ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION

Cilindrata 1248 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 55 kW (75 CV)
a 4000 giri/min
Coppia max CE: 145 Nm (14,8 kgm)
a 1400 giri/min
Velocità massima: 165 km/h
Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 13,1 sec.
Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 5,2
extraurbano 3,6
combinato 4,2
Emissioni di CO₂: 109 g/km

1.2 GPL/Benzina - 4x2
ACTIVE - DYNAMIC

Cilindrata 1242 cm³
Livello ecologico: Euro 4
Potenza max CE: 44 kW (60 CV)
a 5000 giri/min
Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm)
a 3000 giri/min
Velocità massima: 155 km/h
Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 15,5♦/14,9 sec.
Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 9,2♦/7,1
extraurbano 6,0♦/4,8
combinato 7,2♦/5,6
Emissioni di CO₂: 114♦/129 g/km

♦ Valori riferiti all'alimentazione GPL

1.3 Multijet 16v DPF - 4x4
CLIMBING - CROSS

Cilindrata 1248 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 55 kW (75 CV)
a 4000 giri/min
Coppia max CE: 145 Nm (14,8 kgm)
a 1400 giri/min
Velocità massima: 152 km/h
Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 16,1 sec.
Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):
urbano 6,4
extraurbano 4,0
combinato 4,9
Emissioni di CO₂: 128 g/km

LINEACCESSORI.



Alcune proposte di personalizzazione
disponibili sulla nuova Panda.



Barre portatutto Bycycle.



Barre portatutto Surf Rider.



Barre portatutto Free Carver.

Make-Up Holder.



Badge Italia.



Tappetini e batticalcagno.



Mostrine color alluminio.

CARATTERISTICHE TECNICHE.


	1.2 EURO 5 - 4x2	1.2 EURO 5 - 4x4	1.2 GPL/BENZINA EURO 4 - 4x2	1.2 NATURAL POWER EURO 4 - 4x2	1.3 MULTIJET 16v DPF EURO 5 - 4x2	1.3 MULTIJET 16v DPF EURO 5 - 4x4
MOTORE	ACTUAL - ACTIVE DYNAMIC - MAMY EMOTION	CLIMBING	ACTIVE - DYNAMIC	ACTIVE - DYNAMIC - MAMY CLIMBING - CROSS	ACTIVE - DYNAMIC EMOTION	CLIMBING - CROSS
N° cilindri, disposizione	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	69,6 x 82	69,6 x 82
Cilindrata (cm³)	1242	1242	1242	1242	1248	1248
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5
Controllo emissioni	marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde lambda, EOBD	marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde lambda, EOBD	marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde lambda, EOBD	marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde lambda, EOBD	catalizzatore ossidante in vano motore, valvola EGR elettrica e filtro antiparticolato DPF	catalizzatore ossidante in vano motore, valvola EGR elettrica e filtro antiparticolato DPF
Rapporto di compressione	11,1 : 1	11,1 : 1	9,8 : 1	9,8 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	51 (69) 5500	44 (60) 5000	Metano: 38 (52) Benzina: 44 (60) 5000	55 (75) 4000	55 (75) 4000
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000	102 (10,4) 3000	102 (10,4) 3000	Metano: 88 (9,0) 3000 Benzina: 102 (10,4) 2500	145 (14,8) 1400	145 (14,8) 1400
Distribuzione (comando)	1 ACT con punterie meccaniche	1 ACT con punterie meccaniche	1 ACT iniezione elettronica con elettroinieettori specifici per Gpl. Tipo: Multipoint sequenziale fasata	1 ACT Comando diretto	2 ACT con punterie idrauliche	2 ACT con punterie idrauliche
Alimentazione	MPI elettronica sequenziale fasata	MPI elettronica sequenziale fasata	MPI elettronica sequenziale fasata	MPI elettronica sequenziale fasata (benzina/metano)	iniezione diretta Multijet II, tipo “Common Rail” a controllo elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet II, tipo “Common Rail” a controllo elettronico con turbo e intercooler
Accensione	elettronica ad anticipo statico, integrata con l'iniezione	elettronica ad anticipo statico, integrata con l'iniezione	elettronica ad anticipo statico, integrata con l'iniezione	elettronica ad anticipo statico, integrata con l'iniezione	per compressione	per compressione
TRASMISSIONE						
Trazione	anteriore	4x4 ad inserimento automatico tramite nuovo giunto elettroidraulico (+ dispositivo ELD ^{△△△})	anteriore	anteriore	anteriore	4x4 ad inserimento automatico tramite nuovo giunto elettroidraulico (+ dispositivo ELD ^{△△△}) ¹⁾
Cambio, n. marce	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM
STERZO						
Tipo	a cremagliera con guida elettrica (opt guida meccanica)	a cremagliera con guida elettrica	a cremagliera con guida elettrica	a cremagliera con guida elettrica	a cremagliera con guida elettrica	a cremagliera con guida elettrica
Diametro di sterzata (m)	9,1	9,1	9,1	9,6	9,1	9,6
FRENI - D (disco) - T (tamburo)						
Anteriori: Ø (mm)	D 240	D 240 x 20 autoventilanti	D 240	D 240 x 20 autoventilanti	D 240 autoventilanti	D 257 X 22 autoventilanti
Posteriori: Ø (mm)	T 180	D 240 x 11	T 180	T 203	T 180	D 240 x 11
SOSPENSIONI						
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria; barra stabilizzatrice collegata all'ammortizzatore					
Posteriore	a ponte torcente con ruote interconnesse	a ruote indipendenti con bracci longitudinali tirati, vincolati su telaio specifico con barra stabilizzatrice	a ponte torcente con ruote interconnesse	a ruote indipendenti con bracci longitudinali tirati vincolati su telaio specifico	a ruote indipendenti con bracci longitudinali tirati vincolati su telaio specifico	a ruote indipendenti con bracci longitudinali tirati, vincolati su telaio specifico con barra stabilizzatrice

	1.2 EURO 5 - 4x2	1.2 EURO 5 - 4x4	1.2 GPL/BENZINA EURO 4 - 4x2	1.2 NATURAL POWER EURO 4 - 4x2	1.3 MULTIJET 16v DPF EURO 5 - 4x2	1.3 MULTIJET 16v DPF EURO 5 - 4x4
DIMENSIONI	ACTUAL - ACTIVE DYNAMIC - MAMY EMOTION	CLIMBING	ACTIVE - DYNAMIC	ACTIVE - DYNAMIC - MAMY CLIMBING - CROSS	ACTIVE - DYNAMIC EMOTION	CLIMBING - CROSS
Passo (mm)	2299	2299	2299	2305	2299	2305
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) (con cerchi in lega)	1366 / 1357 (1372 / 1363)	1366 / 1358	1366 / 1357	1366 / 1358	1366 / 1357 (1372 / 1363)	1366 / 1358 (1387 / 1382 ¹⁾)
Lunghezza (mm)	3538	3574 (Climbing)	3538	3538	3538	3574 (Climbing) 3581 (Cross)
Larghezza (mm)	1578-1589 ♦	1605	1578-1589 ♦	1578-1589 ♦ 1605 (Climbing) 1611 (Cross)	1578-1589 ♦	1605 (Climbing) 1611 (Cross)
Altezza (mm)	1540 1578 con barre	1540 1578 con barre	1540 1578 con barre	1576 1643 (Cross) 1614 con barre	1540 1578 con barre	1643
Altezza minima da terra (mm)	–	160 (riparo sottomotore)	–	–	–	160 (riparo sottomotore) (Climbing) 165 (riparo sottomotore) (Cross)
Capacità bagagliaio VDA (dm³) min / max con sedile posteriore intero e sdoppiato	206 / 860	206 / 855	187 / 841	190 / 840	206 / 860	206 / 855
Capacità bagagliaio VDA (dm³) min / max con sedile posteriore scorrevole	176 / 235 / 786	170 [▽] / 230 ^{▽▽} / 780 ^{▽▽▽}	–	–	176 [▽] / 235 ^{▽▽} / 786	170 [▽] / 230 ^{▽▽} / 780 ^{▽▽▽}
RUOTE						
Pneumatici	155 / 80 R 13 165 / 65 R 14 e cerchi in lega per Emotion	165 / 70 R 14 81T M+S e cerchi in lega	155 / 80 R 13	165 / 70 R 14 175 / 65 R 14 cerchi in lega per Cross	155 / 80 R 13 165 / 65 R 14 e cerchi in lega per Emotion	185 / 65 R 14 M+S per Climbing 175 / 65 R 15 e cerchi in lega per Cross
IMPIANTO ELETTRICO (12V)						
Capacità batteria (Ah)	40 50 (con climatizzatore)	40 50 (con climatizzatore)	40 50 (con climatizzatore)	40 50 (con condizionatore)	50	50
PESI - RIFORMIMENTI						
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	860	1065	860	1050 1070 (Cross)	935	1060
Peso max rimorchiabile	800	800	800	–	900	900
Capacità serbatoio combustibile (litri) metano (kg)	35	30	31 (GPL) 35 (Benzina)	72 (Metano) 30 (Benzina)	35	35
Portata compreso conducente	445	445	445	390	445	445
PRESTAZIONI						
Velocità massima (km/h)	162	148	155 (GPL) 155 (Benzina)	140 (Metano) 148 (Benzina)	165	152
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h	13,4	15,3	15.5 (GPL) 14.9 (Benzina)	19 (Metano) 17 (Benzina)	13,1	16,1
CONSUMI						
(Direttiva 2004/3/ CE) l/100 km benzina - kg/100 km metano						
ciclo urbano	6,4	7,3	9,2 (GPL) 7,1 (Benzina)	Met.: 5,3 - 5,5 (Cross) Benz.: 7,9 - 8,1 (Cross)	5,2	6,4
ciclo extra-urbano	4,0	5,3	6,0 (GPL) 4,8 (Benzina)	Met.: 3,5 - 3,5 (Cross) Benz.: 5,2 - 5,3 (Cross)	3,6	4,0
ciclo combinato	4,9	6.0	7,2 (GPL) 5,6 (Benzina)	Met.: 4,2 - 4,3 (Cross) Benz.: 6,2 - 6,3 (Cross)	4,2	4,9
Emissioni allo scarico CO ₂ (g/km)	113	139	114 (GPL) 129 (Benzina)	Met.: 113 - 116 (Cross) Benz.: 146 - 149 (Cross)	109	128

♦ Con fasce laterali ▽ Con sedile tutto indietro ▽▽ Con sedile tutto avanti ▽▽▽ Fino al tetto △△△ Electronic Locking Differential per trasferimento coppia sulle ruote in presa ¹⁾ Versione 4x4 Cross



638
Vision
Grigio/Blu



671
Vision
Grigio/Giallo



172
Mamy
Arancio
Grigio/Antracite



094
Jeans
Grigio/Blu



098
Tecno
Beige/Nero



100
Jeans
Grigio/Nero



238
Sail
Sabbia/Nero

PASTELLO

268 BIANCO BIANCO

541 GIALLO OTTIMISTA

METALLIZZATI

154 MIRTILLO MONELLO

370 VERDE ECCENTRICO

612 GRIGIO PERBENE

633 BEIGE SPUMEGGIANTE

695 GRIGIO SFRENATO

705 ROSSO ARZILLO

792 AZZURRO SETTIMO CIELO

876 NERO PROVOCATORE

PASTELLO EXTRASERIE

111 ROSSO SFRONTATO

475 BLU BASTIAN CONTRARIO

509 GIALLO BIRICHINO

952 AZZURRO VOLARE

VERNICE TRISTRATO

270 BIANCO GIOIOSO

■ = di serie - = non disponibile

DOTAZIONI.

LINEA E STILE

Mascherina anteriore in colore nero
Mascherina anteriore verniciata con inserti cromati
Fasce paracolpi laterali
Fascioni paracolpi laterali e codoli parafango
Maniglie porte e maniglione in colore vettura
Volante in pelle
Paraurti colore vettura con inserto paracolpi nero
Paraurti colore vettura con scudi
Specchietti in colore vettura
Cerchi in lega da 14" + pneumatici maggiorati ▼
Cerchi in lega da 15" + pneumatici 175/65 R 15 M+S Winter (non catenabili)
Cerchi in lega da 14" + pneumatici maggiorati 175/65 R 14
Kit estetico SUV
Barre longitudinali
Vernice metallizzata
Vernice extraserie
Vernice perlata Bianco Gioioso
Cerchi in lega leggera da 14" 4x2
Cerchio in lega da 14" 4x2
Cerchi in lega leggera da 14" 4x4
Minigonne laterali sportive
Badge bandiera Italia su montante
Tappini per pneumatici con logo
Spoiler su portellone
Terminale di scarico cromato
Terminale di scarico sportivo
Copri pedali in alluminio
Poggiatesta in alluminio
Batticalcagno con logo
Cornici per bocchette aerazione plancia e leva cambio
Volante e pomello cambio in pelle

COMFORT / FUNZIONALITÀ

Dispositivo luci "Follow me home"
Fiat CODE (immobilizzatore elettronico antifurto)
Cristalli atermici, lunotto termico e tergilunotto
Riciccolo aria abitacolo e blocco aria esterna
Tergicristallo con lavaggio intelligente
Schienale sedile posteriore abbattibile
Ruotino di scorta
Aletta parasole passeggero con specchio di cortesia
Aletta parasole guidatore con specchio di cortesia
Quadro di bordo con indicatori analog., temp. acqua, liv. carburante
Quadro di bordo multifunzionale con contagiri e Trip computer**
Quadro di bordo multifunzionale riconfigurabile con Trip computer e visualizzazione dei messaggi e della temperatura esterna
Mobiletto centrale con portabicchieri, accendisigari e posacenere asportabile
Portellone apribile con chiave
Portellone apribile con maniglia attiva
Vano portaoggetti su plancia lato passeggero
Vano portaoggetti su plancia lato passeggero con sportello
Illuminazione vano bagagli
Lame e ripari coppa motore
Servosterzo elettrico Dualdrive™ + Volante regolabile in altezza
2 serbatoi metano sotto pavimento da 72 litri (12 kg)
Retrovisori esterni elettrici (vincolati a Opt 428 e 489)
Telecomando apertura/chiusura porte + maniglia attiva su portellone + maniglia attiva su portellone
Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico con filtro antipolline + sensore temperatura esterna
Alzacristalli elettrici anteriori e bloccaporte elettrico
Sedile guida con cuscino regolabile in altezza (vincolato a Opt 295)
Sedile lato passeggero con vano portaoggetti sotto cuscino
Tetto apribile elettrico Sky Dome

¹⁾ Non disponibili su 4x4 ▲ Versione Natural Power ▼ 185/65 R14 M+S per versione Climbing 4x4 ♦ Non disponibile su versioni GPL e Natural Power
* Di serie su motorizzazione 1.3 Multijet ** Non disponibile su Natural Power *** Versione 4x4 include ELD (differenziale autobloccante)

Schienale sedile posteriore sdoppiato (50/50) con appoggiatesta sellati regolabili (2 posizioni) e attacchi seggiolino
Sedile posteriore scorrevole con schienale sdoppiato (50/50) e appoggiatesta sellati, regolabili (2 posizioni) e attacchi seggiolino
Sensori di parcheggio
Kit comfort (n. 2 cint. ant. regol. in alt. e n. 3 maniglie appiglio retrattili)
Personalizzazione CLASS: climatizzatore manuale, telecomando, maniglia attiva su portellone, barre longitudinali portapacchi, fendinebbia, specchio di cortesia lato guida su aletta parasole
Lavaproiettori
Personalizzazione CLIMA: climatizzatore manuale, comando a distanza apertura/chiusura porte e maniglia attiva sul portellone, specchi retrovisori esterni elettrici con sbrinatorio, fendinebbia, specchio di cortesia lato guida su aletta parasole
Personalizzazione MAMY: sedili lavabili, pettorine, tappetini, specchietto bimbo, gancio portaborse, mostrine e tappo bicchiere colore specifico
Deflettori antiturbolenza
Paraspruzzi posteriori in gomma
Telo coprivettura per esterni
Tappeti in velluto con ricamo
Tappeti in gomma
Telo protezione sedile posteriore
Fodere su misura
Barre portatutto per barre longitudinali
Barre portatutto su tetto
Porta bici
Portasci
Free - Box
Reti trattenimento oggetti
Griglia divisoria per trasporto cani
Vasca protezione vano baule
Protezione morbida vano baule
I-pod holder
Erogatore di fragranze + fragranze
Make-up holder in tessuto nero
Gancio traino fisso
Gancio traino estraibile

SICUREZZA

Airbag lato guida
ABS con EBD (Electronic Brake Distribution)
Cinture di sicurezza posteriori con arrotolatore (2 posti)
Cinture di sicurezza ant. con arrotolatore, pretens. e limitatore di carico
Impianto FPS (Fire Prevention System)
ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder
Airbag lato passeggero con disattivazione manuale
Airbag laterali (vincolato a optional 295 e 626)
Window bag a tendina (vincolato a optional 505)
Appoggiatesta post. sellati con regol. in altezza (2 posizioni)
Terza cintura sicurezza posteriore con arrotolatore e appoggiatesta schiumati (omologazione 5 posti)
Fendinebbia integrati nel paraurti
Bulloni antifurto per cerchi in lega
Sensori di parcheggio
Allarme con telecomando
Culla per bimbi (sino 10 kg di peso)
Seggiolino KiddyLife (da 9 a 36 kg di peso)
Seggiolino Isofix (sino 18 kg di peso)

AUDIO / TELEMATICA

Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti e antenna a stilo post.
Autoradio con lettore CD e 4 altoparlanti
Autoradio Blaupunkt con lettore CD e MP3 e 4 altoparlanti
Comandi radio al volante (6 tasti)

■ = di serie ○ = optional - = non disponibile △ = lineaccessori